

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde/karışımın kimliği

Ticari isim : EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22
İçerik : Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester, Kümen hidroperoksit ve Polyetilen glikol

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2.1. Belirlenmiş kullanımlar

Maddenin/karışımın kullanımı : Küçük dişliler ve ayar gerektiren yerlerde kullanılır.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi : Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret Anonim Şirketi
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No:1 Kat:2
34420 Karaköy
İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 212 235 52 55
Faks: +90 212 253 42 12
Web: www.metsan.gen.tr
Sorumlu birim : Daha fazla bilgi öğrenmek için lütfen verilen e-mail adresiyle iletişime geçiniz, sds@metsan.gen.tr

1.4. Acil durum telefon numarası

Metsan: +90 212 235 52 55
Acil Çağrı Hattı: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

2. ZARALILIK TANIMLAMASI

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

28848 Sayılı Yönetmeliğe göre [CLP]

Cilt hassaslaştırıcı : Kategori 1 (H317)
Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi : Kategori 2 (H319)
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, : Kategori 3 (H335)
Tek maruz kalma

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

2.2. Etiket unsurları

28848 Sayılı Yönetmeliğe göre [CLP]

Zararlılık işaretleri

GHS 07



Dikkat

Uyarı kelimesi

Zararlılık işaretleri

- Fiziksel zararlar : Sınıflandırılmamıştır.
- Sağlığa ilişkin zararlar : H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir
- Çevresel zararlar : Sınıflandırılmamıştır.
- Önlem ifadeleri**
- Tedbir : P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Müdahale : P333 + P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P337 + P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
- Depolama : P403 + P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
- Bertaraf : P501: İçeriği/kabı uygun atık tesisleri aracılığıyla bertaraf edin.

Etiket için ek bilgiler

Etiket için ek bilgiler bulunmamaktadır.

2.3. Diğer zararlar

Bu karışım kalıcı, biyobirikimli ve toksik hiçbir madde içermez (PBT).

Bu karışım çok kalıcı ve çok biyobirikimli hiçbir madde içermez (vPvB).

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.2. Karışımlar

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Kimyasal isim	CAS No. EC No.	REACH Kayıt No.	%(ağırlıkça)	Sınıflandırma (T.C. 28848)
Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	27813-02-1 248-666-3	01-2119490226-37	45.0 - <60.0	Cilt Has. 1- H317 Göz Tah. 2- H319
Amonyak %25	1336-21-6 215-647-6	01-2119982985-14	0.1 - <0.5	BHOT Tek Mrz. 3- H335; C≥5% Cilt Tah. 1B- H314 Akut Suc. 1- H400
Poli-etilen glikol	25322-68-3 500-038-2	01-2119958801-32	10.0 - <40.0	Göz Tah. 2- H319 BHOT Tek Mrz. 3-H335
Kümen	98-82-8 202-704-5	01-2119473983-24	0.1 - <0.5	Alev. Sıvı 3- H226 Asp. Tok. 1- H304 BHOT Tek Mrz. 3- H335 Sucul Kronik 2- H411
Kümen hidroperoksit	80-15-9 201-254-7	01-2119475796-19	0.5 - <2.0	Org. Peroksit E- H242 Akut Tok. 3- H331 Akut Tok. 4- H312 Akut Tok. 4- H302 BHOT Tekrar Mrz. 2- H373 Sucul Kronik 2- H411 Cilt Aşnd. 1B- H314; C≥10% Cilt Aşnd. 2- H315; 3%≤C<10% Göz Hsr. 1- H318: %3≤C<%10 Göz Tah. 2- H319: %1≤C<%3 BHOT Tek Mrz. 3- H335; C<%10
Hidrokinon monometil eter	150-76-5 205-769-8	01-2119541813-40	0.05 - <0.25	Akut Tok. 4- H302 Cilt Has. 1- H317 Göz Tah. 2- H319

- Veriler en son T.C. yönetmeliklerine uygun olarak verilmiştir.
- Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak sınıflandırılmış ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir ek bileşen ihtiva etmez.

Ek bilgi

H-Tanımlarının ve sınıflandırma kısaltmalarının tam metinleri için Bölüm 16'ya bakınız.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Soluma

Buhar ve dumanını solumaktan kaçınınız. Temiz havaya çıkarınız. Nefes almada güçlük varsa veya nefes alamıyorsa suni solunum uygulayınız. Bilinci yerinde değilse kurtarma pozisyonunda tutunuz ve tıbbi yardım çağırınız. Eğer semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Yutma

Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım çağırınız ve bu kabı veya etiketi gösteriniz. KUSTURMAYINIZ. Hareket ettirmeyiniz.

Ciltle temas

Çözücü veya inceltici kullanmayınız. Derhal kirlenmiş olan tüm kıyafetleri çıkartınız. Cildinizi sabun ve suyla iyice yıkayınız veya onaylı bir cilt temizleyici kullanınız. Eğer ciltte tahriş devam ederse doktora başvurunuz.

Gözlerle temas

Varsa kontakt lenslerinizi çıkartınız. Göz kapaklarını ayrı tutarak bol su ile en az 15 dakika boyunca yıkayınız. Tıbbi yardım çağırınız.

İlk yardım yapanların güvenliği

Gerekli kişisel koruyucu ekipmanları kullanınız. Cilt, göz veya kıyafetlerle temasından sakınınız.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Lütfen 11. Bölüm'e bakınız.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Ulaşılabilir herhangi bir bilgi yok.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler

Sıradan yanıcı maddelerle uyumlu bir yangın söndürücü kullanınız, örn. su ve köpük.

Uygun olmayan söndürücü maddeler

Yüksek basınçlı su jeti kullanmayınız.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

© 2016 Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret A.Ş. Her hakkı saklıdır. Metsan ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına izin verilir.

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Zararlı yanma ürünleri

Yangının ısısına maruz kalan kapalı kaplar basınç oluşturabilir ve patlayabilir. Aşırı miktarda ısı termal ayrışmaya neden olabilir.

Zararlı bozunma ürünleri veya yan ürünler

Karbon dioksit
Karbon monoksit
Nitrojen oksitler
Sülfür oksitler

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Su yangını etkili bir şekilde söndürmeyebilir; ancak, alevlere maruz kalan kapları ve yüzeyleri soğutmak ve patlamayı önlemek için kullanılmalıdır. Yangınla mücadele şartları şiddetli ve ürünün tamamen termal ayrışmaya uğraması muhtemelse, koruyucu başlık, bağımsız, pozitif basınçlı talep tipi solunum cihazı, tunik ve pantolon, bantlar (kollar, bel ve bacakların etrafında), yüz maskesi, ve başın açıkta kalan kısımları için koruyucu kaplama dahil tam koruyucu kıyafet giyiniz.

Özel korunma ekipmanları

Yukarıda önerilenlerden başka tavsiye edilen özel bir koruyucu ekipman bulunmamaktadır.

Ek bilgi

Yangın çıkması durumunda su spreyi ile kapları soğutunuz.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruma detayları için Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümüne bakınız. Eğer açık havadaysanız rüzgarın estiği yönden yaklaşmayınız. Eğer açık havadaysanız etraftakileri rüzgara karşı ve tehlike noktasından uzakta tutunuz. Kirlenmiş bölgeyi işaret levhalarıyla çevreleyin ve yetkisiz personelin bölgeye erişimine izin vermeyiniz. Sızıntıyı engellemek için sızdıran kapları sızdıran kısım yukarı gelecek şekilde çeviriniz.

6.2. Çevresel önlemler

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Ürünün giderlere gitmesini engelleyiniz. Nehir, göl ve atık su sistemlerinin kirlenmesi durumunda yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde gerekli yetkilileri bilgilendiriniz. Lütfen uçucu organik bileşenlerin salımından mümkün oldukça kaçınınız.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Döküntüyü çevreleyip yanıcı olmayan kum, toprak, vermikulit, yosun kumu vb. emici bir madde ile kapatınız ve bir kaba koyup yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha ediniz. Kirlenen bölge derhal uygun bir arındırıcı ile temizlenmelidir. Bir muhtemel (yanıcı) arındırıcı, hacimce: su (45 birim) etanol veya izopropil alkol (50 birim), konsantre (yoğunluk: 0,880) amonyak çözeltisi (5 birim)'nden oluşur. Uygun arındırıcının kullanımından sonra, maddeyi uygun bir biçimde imha etmek üzere kapatılabilir, etiketli bir kaba koyunuz.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Uygun kişisel koruyucu ekipman için, lütfen 8. Bölüm'de önerilen korunma prosedürlerini uygulayınız. Atıkların imhası için lütfen 13. Bölüm'deki tavsiyelere bakınız.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenli elleçleme tavsiyesi

Termal ayrışma ürünlerini solumaktan kaçınınız. Yalnızca endüstriyel ve profesyonel kullanım içindir. Çalışma kıyafetlerini diğer kıyafetlerinizden, yiyeceklerden ve tütün ürünlerinden ayrı bir yerde tutunuz. Tüm güvenlik önlemlerini okuyup anladığınızdan emin olmadıkça elleçlemeyiniz. Kirlenmiş kıyafetleri yeniden kullanmadan önce yıkayınız. Buharlarını solumaktan kaçınınız. Kirlenmiş çalışma kıyafetleri çalışma alanının dışına çıkartılmamalıdır.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama alanı ve kabı için gerekenler

Orijinal kaplarında, 8-21°C (46.4-69.8°F) aralığında depolayınız ve ürün içeriğinin kirlenmesi ürünün raf ömrünü kısaltabileceği için kullanımdan artan maddeyi kaba geri koymayınız.

Genel depolama tavsiyesi

Oksitleyici maddelerden, güçlü alkali ve güçlü asidik maddelerden, aminler, alkol ve sudan uzakta depolayınız. Patlayıcılar, gazlar, oksitleyici katı maddeler, suyla temas ettiğinde yanıcı gazlar açığa çıkartan ürünler, oksitleyici ürünler, bulaşıcı ürünler, ve radyoaktif ürünlerden uzakta depolayınız.

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Depolama koşullarına dair ek bilgi

UV ışınları ve gün ışığından koruyunuz. Isı kaynaklarından ve nemli ortamlardan uzak tutunuz.

7.3. Belirli son kullanımlar

Küçük dişliler ve ayar gerektiren yerlerde kullanılır.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Mesleki maruz kalma limitleri

Amonyak (CAS No: 7664-41-7)				
	Sınır değer – Sekiz saat		Sınır değer – Kısa süreli	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
ABD - NIOSH	25	18	35	27
ABD - OSHA	50	35	-	-
Almanya- AGS	20	14	40	28
Almanya- DFG	20	14	40	28
Avrupa Birliği	20	14	50	36
Birleşik Krallık	25	18	35	25
Çin Halk Cumhuriyeti	-	20	-	30
Güney Kore	25	18	35	27
Polonya	-	14	-	28

Kümen hidroperoksit (CAS No: 80-15-9)				
	Sınır değer – Sekiz saat		Sınır değer – Kısa süreli	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Letonya	-	1	-	-

Hidrokinon monometil eter (CAS No: 150-76-5)				
	Sınır değer – Sekiz saat		Sınır değer – Kısa süreli	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
ABD - NIOSH	-	5	-	-
Avusturya	-	5	-	10
Birleşik Krallık	-	5	-	-
Danimarka	-	5	-	10
Güney Kore	-	5	-	-
Polonya	-	5	-	-

Kümen (CAS No: 98-82-8)				
	Sınır değer – Sekiz saat		Sınır değer – Kısa süreli	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
ABD - NIOSH	50	245	-	-
ABD - OSHA	50	245	-	-
Almanya (DFG)	10	50	40	200
Almanya (AGS)	10	50	40	200
Avrupa Birliği	20	100	50	250
Avusturya	25	125	75	375
Avusturya	20	100	50	250
Belçika	20	100	50	250
Birleşik Krallık	25	125	75	375
Danimarka	20	100	40	200
Finlandiya	20	100	50	250
Fransa	20	100	50	250
Güney Kore	50	245	-	-
Hollanda	-	100	-	250
İrlanda	20	100	50	250
İspanya	20	100	50	250
İsveç	25	120	35	170
İsviçre	20	100	80	400
İtalya	20	100	50	250
Kanada - Ontario	50	-	-	-
Kanada - Québec	50	246	-	-
Letonya	20	100	50	250
Macaristan	-	100	-	250
Polonya	-	100	-	250
Singapur	50	246	-	-
Türkiye	20	100	50	250
Yeni Zelanda	25	125	75	375

- Bu alt bölümde verilen Mesleki Maruz Kalma Limitleri değerleri GESTIS Uluslararası Sınır Değerler veritabanından alınmıştır.
- Eğer bir bileşen 3. Bölüm'de belirtilmiş fakat yukarıdaki tabloda mevcut değilse, o bileşen için bir mesleki maruz kalma limiti bulunmamaktadır.

Önerilen izleme prosedürü

DN(M)EL'ler

CAS No.	Kimyasal isim	Son kullanıcı	Maruz kalma yolu	Maruz kalma sıklığı	Tip	Değer
7664-41-7	Amonyak	Çalışanlar	Soluma	Akut	Lokal	36 mg/m ³
		Çalışanlar	Soluma	Akut	Sistemik	47.6 mg/m ³

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

		Çalışanlar	Soluma	Kronik	Lokal	14 mg/m ³
		Çalışanlar	Soluma	Kronik	Sistemik	47.6 mg/m ³
		Çalışanlar	Dermal	Akut	Lokal	Herhangi bir eşik etkisi ve/veya doz sonucu etki bilgisi yok.
		Çalışanlar	Dermal	Akut	Sistemik	6,8 mg/kg bw/d (%100 cilt Emilimi: korozif konsantrasyonlar)
		Çalışanlar	Dermal	Kronik	Lokal	Herhangi bir eşik etkisi ve/veya doz sonucu etki bilgisi yok.
		Çalışanlar	Dermal	Kronik	Sistemik	6,8 mg/kg bw/d (%100 cilt Emilimi: korozif konsantrasyonlar)
		Tüketiciler	Oral	Akut	Lokal	Eşik etkisi yok
		Tüketiciler	Oral	Akut	Sistemik	6,8 mg/kg bw/d
		Tüketiciler	Oral	Kronik	Lokal	Eşik etkisi yok
		Tüketiciler	Oral	Kronik	Sistemik	6,8 mg/kg bw/d
		Tüketiciler	Soluma	Akut	Lokal	7.2 mg/m ³
		Tüketiciler	Soluma	Akut	Sistemik	23.8 mg/m ³
		Tüketiciler	Soluma	Kronik	Lokal	2.8 mg/m ³
		Tüketiciler	Soluma	Kronik	Sistemik	23.8 mg/m ³
		Tüketiciler	Dermal	Akut	Lokal	Herhangi bir eşik etkisi ve/veya doz sonucu etki bilgisi yok.
		Tüketiciler	Dermal	Akut	Sistemik	68 mg/kg bw/d (%10 cilt Emilimi: korozif olmayan konsantrasyonlar)
		Tüketiciler	Dermal	Kronik	Lokal	Herhangi bir eşik etkisi ve/veya doz sonucu etki bilgisi yok.
		Tüketiciler	Dermal	Kronik	Sistemik	68 mg/kg bw/d (%10 cilt Emilimi: korozif olmayan konsantrasyonlar)
25322-68-3	Polietilen glkol	Çalışanlar	Soluma	Kronik	Sistemik	418.162 µg/m ³ Doğurganlığı etkiler

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

		Çalışanlar	Dermal	Kronik	Sistemik	237.167 µg/kg bw/gün Doğurganlığı etkiler
		Tüketiciler	Soluma	Kronik	Sistemik	103.116 µg/m ³ Doğurganlığı etkiler
		Tüketiciler	Dermal	Kronik	Sistemik	118.583 µg/kg bw/gün Doğurganlığı etkiler
		Tüketiciler	Oral	Kronik	Sistemik	59.292 µg/kg bw/gün Doğurganlığı etkiler
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Çalışanlar	Soluma	Kronik	Sistemik	14.7 mg/m ³ Tekrarlı doz toksisitesi
		Çalışanlar	Soluma	Akut	Sistemik	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Çalışanlar	Soluma	Kronik	Lokal	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Çalışanlar	Soluma	Akut	Lokal	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Çalışanlar	Dermal	Kronik	Sistemik	4.2 mg/kg Hassasiyet (cilt)
		Çalışanlar	Dermal	Akut	Sistemik	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Çalışanlar	Dermal	Kronik	Lokal	Düşük dereceli tehlike (Eşik etkisi yok)
		Çalışanlar	Dermal	Akut	Lokal	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Tüketiciler	Dermal	Kronik	Sistemik	2.5 mg/kg Tekrarlı doz toksisitesi
		Tüketiciler	Dermal	Akut	Sistemik	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Tüketiciler	Dermal	Kronik	Lokal	Düşük dereceli tehlike (Eşik etkisi yok)
		Tüketiciler	Dermal	Akut	Lokal	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Tüketiciler	Soluma	Kronik	Sistemik	8.8 mg/m ³ Tekrarlı doz toksisitesi
		Tüketiciler	Soluma	Akut	Sistemik	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
Tüketiciler	Soluma	Kronik	Lokal	Herhangi bir tanımlı tehlike yok		

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

		Tüketiciler	Soluma	Akut	Lokal	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Tüketiciler	Oral	Kronik	Sistemik	2.5 mg/kg Tekrarlı doz toksisitesi
		Tüketiciler	Oral	Akut	Sistemik	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
80-15-9	Kümen hidroperoksit	Çalışanlar	Soluma	Kronik	Sistemik	6 mg/m ³ Tekrarlı doz toksisitesi
98-82-8	Kümen	Tüketiciler	Soluma	Kronik	Sistemik	16.6 mg/m ³ Tekrarlı doz toksisitesi
		Tüketiciler	Oral	Kronik	Sistemik	5 mg/kg bw/gün Tekrarlı doz toksisitesi
150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Çalışanlar	Soluma	Akut	Lokal	Bilinmeyen tehlike (daha fazla bilgi gerekli değildir)
		Çalışanlar	Soluma	Akut	Sistemik	3 mg/m ³
		Çalışanlar	Soluma	Kronik	Lokal	Bilinmeyen tehlike (daha fazla bilgi gerekli değildir)
		Çalışanlar	Soluma	Kronik	Sistemik	10 mg/m ³
		Çalışanlar	Dermal	Akut	Lokal	Orta dereceli tehlike (eşik değeri yok)
		Çalışanlar	Dermal	Kronik	Lokal	Orta dereceli tehlike (eşik değeri yok)
		Çalışanlar	Dermal	Kronik	Sistemik	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Çalışanlar	Dermal	Kronik	Sistemik	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Tüketiciler	Soluma	Akut	Lokal	Bilinmeyen tehlike (daha fazla bilgi gerekli değildir)
		Tüketiciler	Soluma	Akut	Sistemik	Bilinmeyen tehlike (daha fazla bilgi gerekli değildir)
		Tüketiciler	Soluma	Kronik	Lokal	Bilinmeyen tehlike (daha fazla bilgi gerekli değildir)
		Tüketiciler	Soluma	Kronik	Sistemik	Bilinmeyen tehlike (daha fazla bilgi gerekli değildir)

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

		Tüketiciler	Dermal	Kronik	Sistemik	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Tüketiciler	Dermal	Akut	Sistemik	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Tüketiciler	Dermal	Kronik	Lokal	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Tüketiciler	Dermal	Akut	Lokal	Herhangi bir tanımlı tehlike yok
		Tüketiciler	Oral	Kronik	Sistemik	Düşük dereceli tehlike (eşik değeri yok)

- Eğer bir bileşen 3. Bölüm'de belirtilmiş fakat yukarıdaki tabloda mevcut değilse, o bileşen için bir DN(M)EL değeri bulunmamaktadır.

PNEC'ler

CAS No.	Kimyasal isim	Çevresel koruma hedefi	Değer	Ekstrapolasyon metodu
7664-41-7	Amonyak	Tatlı su	0.001 mg/L	Değerlendirme faktörü: 20
		Deniz suyu	0.001 mg/L	Değerlendirme faktörü: 20
		Aralıklı salımlar	0.007 mg/L	Değerlendirme faktörü: 10
25322-68-3	Polietilen glikol	Tatlı su	188 µg/L	Değerlendirme faktörü: 1000
		Deniz suyu	18.8 µg/L	Değerlendirme faktörü: 10000
		Aralıklı salımlar	1.88 mg/L	Değerlendirme faktörü: 100
		STP	72.92 mg/L	Değerlendirme faktörü: 10
		Çökelti (tatlı su)	188 mg/kg çökelti dw	Bölüşüm katsayısı
		Çökelti (deniz suyu)	188 mg/kg çökelti dw	Bölüşüm katsayısı
		Toprak	52.264 mg/kg toprak dw	Bölüşüm katsayısı
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Tatlı su	0.904 mg/L	Değerlendirme faktörü: 50
		Deniz suyu	0.904 mg/L	Değerlendirme faktörü: 50
		Aralıklı salımlar	0.972 mg/L	Değerlendirme faktörü: 100

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

		STP	10 mg/L	Değerlendirme faktörü: 10
		Çökelti (tatlı su)	6.28 mg/kg çökelti dw	Bölüşüm katsayısı
		Çökelti (deniz suyu)	6.28 mg/kg tortu dw	Bölüşüm katsayısı
		Toprak	0.727 mg/kg toprak dw	Bölüşüm katsayısı
80-15-9	Kümen hidroperoksit	Tatlı su	0.003 mg/L	Değerlendirme faktörü:1000
		Deniz suyu	0 mg/L	Değerlendirme faktörü:10000
		Aralıklı salımlar	0.031 mg/L	Değerlendirme faktörü: 100
		STP	0.35 mg/L	Değerlendirme faktörü: 1
		Çökelti (tatlı su)	0.023 mg/kg çökelti dw	Bölüşüm katsayısı
		Çökelti (deniz suyu)	0.002 mg/kg çökelti dw	Bölüşüm katsayısı
		Toprak	0.003 mg/kg toprak dw	Bölüşüm katsayısı
98-82-8	Kümen	Tatlı su	35 µg/L	Değerlendirme faktörü: 10
		Deniz suyu	3.5 µg/L	Değerlendirme faktörü: 100
		Aralıklı salımlar	12 µg/L	Değerlendirme faktörü: 100
		STP	200 mg/L	Değerlendirme faktörü: 10
		Çökelti (tatlı su)	3.22 mg/kg çökelti dw	Bölüşüm katsayısı
		Çökelti (deniz suyu)	322 µg/kg çökelti dw (1)	Bölüşüm katsayısı
		Toprak	624 µg/kg toprak dw (1)	Bölüşüm katsayısı
150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Tatlı su	0.014 mg/L	Değerlendirme faktörü: 50
		Deniz suyu	0.001 mg/L	Değerlendirme faktörü: 500
		STP	10 mg/L	Değerlendirme faktörü: 10
		Çökelti (tatlı su)	0.125 mg/kg çökelti dw	Bölüşüm katsayısı
		Çökelti (deniz suyu)	0.013 mg/kg çökelti dw	Bölüşüm katsayısı

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

		Toprak	0.017 mg/kg toprak dw	Bölüşüm katsayısı
--	--	--------	--------------------------	-------------------

- Eğer bir bileşen 3. Bölüm'de belirtilmiş fakat yukarıdaki tabloda mevcut değilse, o bileşen için bir PNEC değeri bulunmamaktadır.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri

Havadaki buhar konsantrasyonlarını maruz kalma limitlerinin altında tutmak için egzoz havalandırma veya diğer mühendislik kontrollerini sağlayınız. Çalışma alanına yakın bir bölgede göz yıkama istasyonları ve güvenlik duşları bulundurunuz.

Kişisel koruyucu önlemler

Kişisel koruyucu donanım :



Gözlerin korunması :

Eğer maddenin sıçrama riski varsa yandan kalkanlı koruyucu gözlük veya kimyasal güvenlik gözlükleri kullanılmalıdır.

Derinin korunması :

El ve diğer vücut derisinin korunması

Maruziyet değerlendirmesinin sonuçlarına göre cilt temasını önlemek için uygun yerel standartlar tarafından onaylanmış eldiven ve/veya koruyucu kıyafet kullanınız. Kıyafet seçimini yaparken maruziyet seviyesi, karışım veya maddenin konsantrasyonu, maruziyet sıklığı ve süresi, aşırı sıcaklık vb. fiziksel engeller gibi faktörleri göz önünde bulundurunuz.

Uygun eldiven ve kıyafet seçimi için eldiven ve/veya koruyucu kıyafet üreticinizle iletişime geçiniz. Şu maddelerden yapılmış eldivenler tavsiye edilmektedir:

- Bütil kauçuk en az 0.5 mm kalınlık
- Florlu elastomer en az 0.4 mm kalınlık

Solunum sisteminin korunması :

Kısa süreli maruz kalma veya düşük kirlilik durumunda filtreli solunum cihazı kullanınız. Yoğun veya uzun süreli maruz kalmalarda kendi kendine yeterli koruyucu solunum cihazı kullanınız.

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Çevresel maruz kalma kontrolleri

Ürünün kanalizasyon şebekesine karışmasına izin vermeyin. Çevresel bilgiler için 12. Bölüm'e bakınız. Ayrıca, 6. Bölüm'deki Çevresel Önlemler bölümüne de göz atınız.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm(faz) : Sıvı
Renk : Mor
Koku : Akriyat, karakteristik
Koku eşiği : Herhangi bir bilgi yok.

<u>Özellik</u>	<u>Değerler</u>	<u>Metotlar ve notlar</u>
pH	Uygun değil.	
Erime noktası/donma noktası	Uygun değil.	
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı	>149°C	
Parlama noktası	>100°C	
Buharlaştırma hızı	İhmal edilebilir.	
Alevlenirlik (katı, gaz)	Uygun değil.	
Alevlenirlik veya patlayıcı limitler		
Üst alevlenirlik limiti	Uygun değil.	
Alt alevlenirlik limiti	Uygun değil.	
Buhar basıncı	<666.6 Pa	26.5°C'de
Buhar yoğunluğu	Herhangi bir bilgi yok.	
Bağıl yoğunluk	1.05	20°C'de (20°C'deki suyu referans alarak)
Çözünürlük		
Suda	Çözünmez.	25°C'de
Diğer solventlerde	Herhangi bir bilgi yok.	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	Herhangi bir bilgi yok.	
Alev alma sıcaklığı	Uygun değil.	

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Bozunma sıcaklığı	Herhangi bir bilgi yok.	
Akışkanlık	15000 - 17000 cPs	20°C'de
Patlayıcı özellikler	Sınıflandırılmamıştır.	
Oksitleyici özellikler	Sınıflandırılmamıştır.	

9.2. Diğer bilgiler

<u>Özellik</u>	<u>Değerler</u>	<u>Metotlar ve notlar</u>
Camsı geçiş sıcaklığı	Herhangi bir bilgi yok.	
Uçucu organik bileşik içeriği (VOC)	Herhangi bir bilgi yok.	
Yoğunluk	1.05 g/cm ³	20°C'de

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Oksitleyici ajanlardan ve güçlü asidik veya alkali maddelerden uzak tutunuz. Bu ürün bu maddelerle hızlı bir şekilde reaksiyona girebilir ve karbon dioksit oluşabilir. Kapalı kaplarda karbon dioksit oluşumu aşırı basınca ve dolayısıyla patlama riskine neden olur.

10.2. Kimyasal kararlılık

Bu ürün kimyasal olarak kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı tepkime yalnızca büyük miktarlarda oluşabilir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Tavsiye edilen depolama ve elleçleme koşulları altında kararlıdır. (7. Bölüm'e bakınız.)

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Bu bölümdeki "Tepkime" alt başlığına bakınız.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Yanma sırasında oluşabilecek zararlı bozunma ürünleri için 5. Bölüm Madde 2'ye bakınız.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Genel gözlemler

Bu karışım, her bir tehlike sınıfı için karışımların sınıflandırma kriterlerinde tanımlanan içeriklerin mevcut tehlike bilgisi doğrultusunda veya 1272/2008/EC Yönetmeliği Ek I 'deki ayrımlara göre sınıflandırılmıştır.

Bileşen maddelerin etkileşimi konusunda karışıma dair spesifik bilginin bulunmamasından dolayı, her bir maddenin uygun sağlık etkileri listelenmiştir. 3. Bölüm'de listelenen maddelerin uygun mevcut sağlık/ekolojik bilgisi, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Uygulanabilir deneyimler

Herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Akut toksisite

CAS No.	Kimyasal isim	Tür	Tip	Maruz kalma süresi	Değer	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
7664-41-7	Amonyak	Sıçan	LD50 Oral	-	350 mg/kg bw	OECD Test Talimatı 401
		Fare	LC50 Soluma	1 sa	4230 ppm	-
25322-68-3	Polietilen glikol	Fare	LD50 Oral	-	47 000 mg/kg bw	-
		Tavşan	LD50 Soluma	-	> 20 000 mg/kg bw	-
		Tavşan	LD50 Dermal	-	> 20 000 mg/kg bw	-
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Sıçan	LD50 Oral	-	>2000 mg/kg bw	OECD Test Talimatı 401
		Tavşan	LD50 Dermal	24 sa	>5000 mg/kg bw	-
		Sıçan	LD50 Intraperitoneal	-	500-1000 mg/kg bw	-
80-15-9	Kümen hidroperoksit	Sıçan	LD50 Oral	-	382 mg/kg bw	-
		Sıçan	LC50 Soluma	4 sa	220 ppm	-
		Sıçan	LD50 Dermal	-	1.20-1.52 mg/kg bw	-
150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Sıçan	LD50 Oral	-	1630 mg/kg bw	-
		Tavşan	LD50 Dermal	-	>2000 mg/kg bw	-

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

		Fare	LD50 Intraperitoneal	-	671.3 mg/kg bw	-
98-82-8	Kümen	Sıçan	LD50 Oral	-	2 910 mg/kg bw	-
		Sıçan	LC0 Soluma	1 sa	22.1 mg/L hava	-
		Tavşan	LD50 Dermal	24 sa	> 3 160 mg/kg bw	-

Cilt aşınması/tahrişi

CAS No.	Kimyasal isim	Tür	Maruz Kalma Süresi	Sonuç	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
7664-41-7	Amonyak	Tavşan	4 sa	Yüzde olarak düşük olduğu için korozif değildir.	-
25322-68-3	Polietilen glikol	Tavşan	24 sa	Tahriş edici değil.	-
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Tavşan	24 sa	Tahriş edici değil.	-
80-15-9	Kümen hidroperoksit	Tavşan	72 sa	Yüksek derecede tahriş edici	-
98-82-8	Kümen	Tavşan	72 sa	Tahriş edici değil	OECD Talimat 404
150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Tavşan	4 sa	Hafif tahriş edici	OECD Talimat 404

Ciddi göz hasarları/tahrişi

CAS No.	Kimyasal isim	Tür	Maruz Kalma Süresi	Sonuç	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
7664-41-7	Amonyak	Tavşan	4 sa	Yüzde olarak düşük olduğu için korozif değildir.	-
25322-68-3	Polietilen glikol	Tavşan	24 sa	Tahriş edici değil.	-
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Tavşan	72 sa	Tahriş edici değil.	Draize Testi

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

80-15-9	Kümen hidroperoksit	Tavşan	24 sa	Şiddetli tahriş	-
98-82-8	Kümen	Tavşan	72 sa	Tahriş edici değil	OECD Talimat 404
150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Tavşan	24 sa	Oldukça tahriş edici	-

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması

CAS No.	Kimyasal isim	Tür	Maruz Kalma Süresi	Sonuç	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	İnsan	-	Hassaslaştırıcı değildir.	Alerji deneyi
		Kobay Faresi	-	Hassaslaştırıcı değildir.	-
25322-68-3	Polietilen glikol	İnsan	-	Hassaslaştırıcı değildir.	-
98-82-8	Kümen	Koby Faresi	48 sa	Hassaslaştırıcı değildir.	OECD Talimat 406
150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Kobay Faresi	-	Hassaslaştırıcıdır.	OECD Talimat 406

Eşey hücre mutajenitesi

CAS No.	Kimyasal isim	Tür	Tip	Maruz Kalma Yolu	Sonuç	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
7664-41-7	Amonyak	E. coli Sd-4-73	Gen mutasyonu	In vitro	Mutajenik değil.	-
		Salmonella typhimurium türleri ve E. coli	Gen mutasyonu	In vitro	Mutajenik değil.	OECD Talimat 471
		Fare	Intraperitoneal	In vivo	Mutajenik değil.	OECD Talimat 474
25322-68-3	Polietilen glikol	S. typhimurium TA 100	Gen mutasyonu	In vitro	Mutajenik değil.	-
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Çin hamsteri yumurtalığı	Gen mutasyonu	In vitro	Mutajenik değil.	OECD Talimat 476
		Escherichia coli WP2 uvrA	Gen mutasyonu	In vitro	Mutajenik değil.	OECD Talimat 472

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

		Fare	Oral	In vivo	Mutajenik değil.	OECD Talimat 474
98-82-8	Kümen	Çin hamsteri yumurtalığı	Gen mutasyonu	In vitro	Mutajenik değil.	OECD Talimat 476
		Fare	Kromozom sapması	In vivo	Mutajenik değil.	OECD Talimat 474
80-15-9	Kümen hidroperoksit	MX100	Gen mutasyonu	In vitro	Mutajenik	-
		PQ300, PQ37	Gen mutasyonu	In vitro	Mutajenik	-
		Fare	Dermal	In vivo	Mutajenik değil.	-
		Fare	Intraperitoneal	In vivo	Mutajenik değil.	-
150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Çin hamsteri yumurtalığı	Gen mutasyonu	In vitro	Mutajenik	OECD Talimat 473
		Sıçan	Oral	In vivo	Mutajenik değil.	AB Metot B.11

Kanserojenite

CAS No.	Kimyasal isim	Tür	Tip	Maruz Kalma Süresi	Sonuç	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
7664-41-7	Amonyak	Sıçan	Oral	-	Herhangi bir kanserojenite bulgusu yok.	OECD Talimat 453
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Fare	Soluma	-	Herhangi bir kanserojenite bulgusu yok.	OECD Talimat 451
		Sıçan	Soluma	-	Herhangi bir kanserojenite bulgusu yok.	OECD Talimat 451
		Sıçan	Oral	-	Herhangi bir kanserojenite bulgusu yok.	-
80-15-9	Kümen hidroperoksit	Fare	Deri altı	-	Kesin olmayan sonuç	-
98-82-8	Kümen	Fare	Soluma	-	Kesin olmayan sonuç	OECD Talimat 451
150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Sıçan	Oral	-	Herhangi bir kanserojenite bulgusu yok.	-

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

		Tavşan	Dermal	-	Herhangi bir kanserojenite bulgusu yok.	-
--	--	--------	--------	---	---	---

Üreme sistemi toksisitesi

CAS No.	Kimyasal isim	Tür	Tip	Maruz Kalma Süresi	Sonuç	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
7664-41-7	Amonyak	Sıçan	Oral	35 gün	NOAEL 1500 mg/kg bw/gün	OECD Talimat 422
25322-68-3	Polietilen glikol	Sıçan	Oral	-	NOAEL 60 mg/kg bw/gün	-
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Sıçan	Oral	49 gün	NOAEL 1630 mg/kg bw/gün	-
98-82-8	Kümen	Sıçan	Soluma	90 gün	NOAEL >= 1 200 ppm	OECD Talimat 413
150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Sıçan	Oral	28 gün	NOAEL 150 mg/kg bw/gün	OECD Talimat 422

Belirli hedef organ toksisitesi – Tek maruz kalma

Herhangi bir bilgi yok.

Belirli hedef organ toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma

Herhangi bir bilgi yok.

Aspirasyon zararı

Herhangi bir bilgi yok.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksikite

Bu ürün için herhangi bir test bilgisi mevcut değildir.

Akut (kısa dönem) toksisite

CAS No.	Kimyasal isim	Tür	Maruz Kalma Süresi	Test	Sonuç	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
---------	---------------	-----	--------------------	------	-------	---

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

7664-41-7	Amonyak	Pembe Somon (balık)	96 sa	LC50	0.068 mg/L	-
		Biomphalaria havanensis (omurgasız)	24 sa	LC50	669.19 mg/L	-
			48 sa	LC95	1001.3 mg/L	-
25322-68-3	Polietilen glikol	Poecilia reticulata (balık)	96 sa	LC50	> 100 mg/L	OECD Talimat 203
		Daphnia magna (omurgasız)	24 sa	EC50	> 1 000 mg/L	-
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Scophthalmus maximus (balık)	96 sa	LC50	833 mg/L	-
		Kopepod (omurgasız)	48 sa	EC50	210 mg/L	-
80-15-9	Kümen hidroperoksit	Oncorhynchus mykiss (balık)	96 sa	NOEC	1.5 mg/L	OECD Talimat 203
				LC50	3.9 mg/L	
				LC100	6.0 mg/L	
		Daphnia magna (omurgasız)	24 sa	EC0	2.2 mg/L	-
EC50	7.0 mg/L					
98-82-8	Kümen	Cyprinodon variegatus (Balık)	96 sa	NOEC	< 2.9 mg/L	-
			96 sa	LC50	4.7 mg/L	
			72 sa	LC50	4.8 mg/L	
			48 sa	LC50	5.7mg/L	
			24 sa	LC50	8.1 mg/L	
		Daphnia magna	48 sa	EC50	2.14 mg/L	-
			48 sa	EC10	1.3 mg/L	
			48 sa	NOEC	1.6 mg/L	
			24 sa	EC50	2.45 mg/L	
			24 sa	EC10	1.4 mg/L	
			24 sa	NOEC	1.6 mg/L	
			150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Oncorhynchus mykiss (balık)	
Daphnia sp. (omurgasız)	24 sa	EC50	13 mg/L		-	

Kronik (uzun dönem) toksisite

CAS No.	Kimyasal isim	Tür	Maruz Kalma Süresi	Test	Sonuç	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
---------	---------------	-----	--------------------	------	-------	---

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

7664-41-7	Amonyak	Pembe somon (balık)	61 gün	NOEC	1.2 mg/L	OECD Talimat 210
		Daphnia magna (omurgasız)	21 gün	LOEC	1.3 mg/L	-
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Daphnia magna (omurgasız)	21 gün	NOEC	45.2 mg/L	OECD Talimat 211
98-82-8	Kümen	P.promelas (Balık)	28 gün	NOEC	0.38 mg/L	
		Daphnia magna (omurgasız)	21 gün	NOEC	0.35 mg/L	OECD Talimat 211
150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Daphnia magna (omurgasız)	21 gün	LC50	1.45 mmol/kg	OECD Talimat 211
				EC50	1.42 mg/L	
				NOEC	0.68 mg/L	

Sucul algler ve siyanobakteriler üzerindeki toksisite

CAS No.	Kimyasal isim	Tür	Maruz Kalma Süresi	Test	Sonuç	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
7664-41-7	Amonyak	Chlorella vulgaris	18 gün	EC50	2700 mg/L	-
25322-68-3	Polietilen glikol	Pseudokirchnerella subcapitata	-	EC50	398.913 mg/L	-
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Pseudokirchnerella subcapitata	72 sa	EC50	>97.2 mg/L	OECD Talimat 201
80-15-9	Kümen hidroperoksit	Scenedesmus quadricauda	8 gün	EC3 (TT)	7.4 mg/L	-
		Desmodesmus subspicatus	72 sa	EC50	3.1 mg/L	OECD Talimat 201
98-82-8	Kümen	Desmodesmus subspicatus	72 sa	EC50	2.01 mg/L	
			72 sa	EC10	1.35 mg/L	
			72 sa	NOEC	1.49 mg/L	
			72 sa	EC50	1.29 mg/L	
			72 sa	EC10	0.697 mg/L	
			72 sa	NOEC	0.73 mg/L	

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Pseudokirchnerella subcapitata	72 sa	EC50	54.7 mg/L	OECD Talimat 201
				NOEC	2.96 mg/L	

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürün içeriğindeki maddelerin hepsi bozunabilir olarak tanımlanmıştır. Bu sebeple ürün bozunabilir olarak sınıflandırılabilir.

CAS No.	Kimyasal isim	Test Tipi	Çalışma Tipi	Süre	% Bozunma	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	Biyolojik bozunabilirlik	BOD	28 gün	% 81	OECD Talimat 301 C
			TOC		% 93	
			GC		% 100	
25322-68-3	Poliyeten glikol	Biyolojik bozunabilirlik	O ₂ tüketimi	28 gün	% 74.9	-
80-15-9	Kümen hidroperoksit	Biyolojik bozunabilirlik	CO ₂ yayılımı	5 gün	% 64	OECD Talimat 301 B
				28 gün	% 99	
98-82-8	Kümen	Biyolojik bozunabilirlik	O ₂ tüketimi	20 gün	%0	-
150-76-5	Hidrokinon monometil eter	Biyolojik bozunabilirlik	BOD	28 gün	% 86	OECD Talimat 301 C

12.3. Biyobirikim potansiyeli

CAS No.	Kimyasal isim	Log K _{ow}	BCF	Sonuç	Metot(lar) ve/veya referans(lar) ve/veya not(lar)
27813-02-1	Metakrilik asit, propan-1,2-diollü monoester	0.97	3.2	Biyoakümülatif potansiyel bulunmamaktadır.	-
25322-68-3	Poliyeten glikol	-	3.162 L/kg	Biyoakümülatif potansiyel bulunmamaktadır.	-

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Dış Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

80-15-9	Kümen hidroperoksit	2.16	9	Biyoakümülatif potansiyel bulunmamaktadır.	log Kow değeri 1 ve 5.5 arasında olan kimyasallar için hesaplama metodu REACH talimatında örnek olarak verilmiştir.
98-82-8	Kümen	3.5	94.69	Biyoakümülatif potansiyel bulunmamaktadır	-

12.4. Toprakta hareketlilik

Ulaşılabilir herhangi bir bilgi yok.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Mevcut bilgiler ışığında hiçbir içerik bu tehlike özelliği için sınıflandırılmamıştır. (Lütfen 3. Bölüm'e bakınız).

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Karışım geleneksel yöntem Tehlikeli Karışımlar Direktifi 1999/45/EC'ye göre değerlendirilmiştir ve buna göre eko-toksikolojik özellikler için sınıflandırılmıştır. Detaylar için 2. ve 3. Bölüm'lere bakınız.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha ediniz.

- Ürün : Bu maddenin atık olarak zararı içinde kullanıldığı maddeler de göz önünde bulundurulduğunda önemsiz olarak değerlendirilmektedir.
- Kontamine ambalaj : Kullanımdan sonra, kalıntı madde içeren tüpler, karton kutular ve şişeler ruhsatlı yasal bir atık sahasında veya yakılarak kimyasal kontamine olarak imha edilmelidir.

Kalıntıların/ Kullanılmamış Ürünün Atık İmha Numarası

- 08 04 09 : KAPLAMALAR (BOYA, VERNİK VE VİTRİFİYE EMAYE), YAPIŞTIRICILAR, SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON TEDARİK VE KULLANIMINDAKİ ATIKLAR; üretim, formülasyon, tedarik ve

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

kullanımdan meydana gelen yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünü atıkları; organik solvent veya tehlikeli atık olarak sınıflandırılmış diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri.

Kullanılmış Ürünün Atık İmha Numarası

08 04 09 : KAPLAMALAR (BOYA, VERNİK VE VİTRİFİYE EMAYE), YAPIŞTIRICILAR, SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON TEDARİK VE KULLANIMINDAKİ ATIKLAR; üretim, formülasyon, tedarik ve kullanımdan meydana gelen yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünü atıkları; organik solvent veya tehlikeli atık olarak sınıflandırılmış diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri.

Kullanılmış Ürünün Atık İmha Numarası

15 01 10 : ATIK AMBALAJ; EMİCİ MADDELER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMESİ VE BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILMAMIŞ KORUYUCU KIYAFET; ambalaj (farklı bölgelerden alınmış); tehlikeli atık olarak sınıflandırılmış tehlikeli madde kalıntıları içeren veya tehlikeli maddeler tarafından kontamine olmuş ambalajlar.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

14.1. UN numarası

ADR, ADN, RID, IMDG ve IATA'ya göre tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

ADR, ADN, RID, IMDG ve IATA'ya göre tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

ADR, ADN, RID, IMDG ve IATA'ya göre tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir.

14.4. Ambalajlama grubu

ADR, ADN, RID, IMDG ve IATA'ya göre tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir.

14.5. Çevresel zararlar

ADR, ADN, RID, IMDG ve IATA'ya göre tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir.

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

ADR, ADN, RID, IMDG ve IATA'ya göre tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

Uygulanabilir değildir.

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1. Madde veya karışıma ilişkin güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelikler/kanunlar Türkiye Cumhuriyeti

- T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
- 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Avustralya (AICS)

Tüm içerikler envanterdedir veya listelenmekten muaftır.

Kanada (DSL)

Tüm içerikler envanterdedir veya listelenmekten muaftır.

Kanada (NDSL)

İçeriklerin hiçbiri NDSL envanterinde bulunmamaktadır.

Çin (IECSC)

Tüm içerikler envanterdedir veya listelenmekten muaftır.

Avrupa Birliği (EINECS)

Tüm içerikler envanterdedir veya listelenmekten muaftır.

Avrupa Birliği (ELINCS)

İçeriklerin hiçbiri ELINCS envanterinde bulunmamaktadır.

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Japonya (ENCS)

Tüm içerikler envanterdedir veya listelenmekten muaftır.

Filipinler (PICCS)

Tüm içerikler envanterdedir veya listelenmekten muaftır.

Güney Kore (KECI)

Tüm içerikler envanterdedir veya listelenmekten muaftır.

Tayvan (TCSI)

Tüm içerikler envanterdedir veya listelenmekten muaftır.

Amerika Birleşik Devletleri (TSCA)

Tüm içerikler envanterdedir veya listelenmekten muaftır.

15.2. Kimyasal Güvenlik Ölçümü

Karışım üzerinde hiçbir güvenlik kontrolü gerçekleştirilmemiştir.

16. DİĞER BİLGİLER

Referans çalışmalardan alınan bilgiler ve kaynakça

Bu Güvenlik Bilgi Formu, bu ürünün her bir içeriğine ait, üretici firmalar tarafından sağlanan mevcut en güncel Güvenlik Bilgi Formları kullanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca, bilgilerin geçerliliğini doğrulamak ve tüm gerekli bilgileri verebilmek için çeşitli kaynaklar kullanılmıştır. Bu kaynaklar aşağıda listelenmiştir.

Madde Numarası : CAS No. – <https://scifinder.cas.org>
OEL değerleri : GESTIS – <http://limitvalue.ifa.dguv.de/>
DN(M)ELve PNEC değerleri : ECHA – <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
Ürün içeriğinde kullanılan maddelerin GBFleri
15. Bölüm'de bahsedilen envanterler : AICS – <http://nicnas.gov.au/search>
DSL & NDSL – http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/substance/chemicals_polymers.cfm
IECSC – <http://cciss.cirs-group.com/>

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

EINECS & ELINCS– <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory>

ENCS – <http://safe.nite.go.jp/english/db.html>

KECI – <http://ncis.nier.go.kr/totinfo/TotInfoList.jsp>

PICCS –

<http://119.92.161.5/internal/public/searchprojects.aspx>

TCSI - <http://csnn.osha.gov.tw/content/home/index.aspx>

TSCA - <http://www.epa.gov/tsca-inventory>

Kısaltmalar ve akronimler

ADN	: Tehlikeli yüklerin iç su yollarında uluslararası taşınması hakkındaki Avrupa koşulları
ADR	: Tehlikeli yüklerin uluslararası karayollarında taşınması hakkındaki Avrupa sözleşmesi
AGS	: Almanya Zararlı Maddeler Birliği
AICS	: Avustralya Kimyasalar Maddeler Envanteri
ATE	: Muhtemel akut toksisite değeri
BCF	: Biyokonsantrasyon faktörü
BOD	: Biyolojik oksijen ihtiyacı
CAS	: Kimyasal Kuramlar Servisi
CLP	: Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme Yönetmeliği; (EC) No 1272/2008
DFG	: Almanya Araştırmalar Konseyi
DN(M)EL	: Etkileşimsiz düzey
DSD	: Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği 67/548/EEC
DSL	: Kanada Yerel Maddeler Listesi
EC	: Avrupa Topluluğu
EC0	: 0 Uyarı Değerine (Stimulation Index) karşılık gelen efektif konstantrasyon
EC3	: 3 Uyarı Değerine (Stimulation Index) karşılık gelen efektif konstantrasyon
EC50	: Etkili konsantrasyon
EINECS	: Avrupa Kimyasal Maddeler Envanteri

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

ELINCS	: Avrupa Bildirimi Yapılmış Kimyasal Maddeler Envanteri
EN	: Avrupa Standardı
ENCS	: Japonya, Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler Envanter
GBF	: Güvenlik Bilgi Formu
GHS	: Küresel Uyum Sistemi
IATA	: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
ICAO-TI	: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO'nun Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Güvenli Nakli ile İlgili Teknik Talimatı
IECSC	: Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri
IMDG	: Uluslararası Denizde Tehlikeli Madde
KECI	: Kore Mevcut Kimyasal Envanteri
LC50	: Ortalama ölümcül doz
LD50	: Deneklerin %50'sini Öldürücü Doz (Ortalama öldürücü doz)
LOEC	: En düşük gözlemlenebilir efektif konsantrasyon
Log K _{ow}	: Oktanol-su karışımının 10 tabanındaki logaritmik dağılım katsayısı değeri
NDSL	: Kanada Yerel Olmayan Maddeler Listesi
NIOSH	: İş Güvenliği ve Sağlık Ulusal Enstitüsü
NOAEL	: Gözlemlenmemiş ters etki seviyesi
NOEC	: Gözlemlenen ters etki konsantrasyonu
OECD	: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
OEL	: Görev sırasında maruz kalma limiti
OSHA	: Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi
PBT	: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik
PICCS	: Filipinler Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri
PNEC	: Öngörülen etki yapmayacak konsantrasyon
REACH	: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik (EC) No 1907/2006
RID	: Tehlikeli Yüklerin Uluslararası Demiryolu ile Taşınması hakkındaki Tüzük
STOT	: Belirli hedef organ toksisitesi
TCSI	: Tayvan Kimyasal Maddeler Envanteri

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

TOC : Toplam Organik Karbon
TSCA : Toksik Madde Kontrol Kanunu
VOC : Uçucu organik bileşik içeriği
vPvB : Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Sınıflandırma Kodlarının Tam Metni

Akut Suc. 1 : Akut sucul zararlılık – Kategori 1
Akut Tok. 3 : Akut toksisite – Kategori 3
Akut Tok. 4 : Akut toksisite – Kategori 4
Alev. Sıvı 3 : Alevlenebilir sıvı – Kategori 3
Asp. Tok. 1 : Aspirasyon zararı – Kategori 1
BHOT Tek Mrz. 3 : Belirli hedef organ toksisitesi – Tek maruz kalma – Kategori 3
BHOT Tekrar Mrz. 2 : Belirli hedef organ toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma – Kategori 2
Cilt Aşnd. 1B : Cilt aşındırma – Kategori 1B
Cilt Aşnd. 2 : Cilt aşındırma – Kategori 2
Cilt Has. 1 : Cilt hassaslaştırıcılığı – Kategori 1
Göz Has 1 : Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, - Kategori 1
Göz Has 2 : Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, - Kategori 2
Org Perekisit E : Kendiliğinden tepkimeye giren madde ve karışımlar, Tip E
Sucul kronik 2 : Sucul Ortama Zararlı-Kronik - Kategori 2

3. Bölüm'de bahsi geçen numaralı H tanımlarının tam metni

H242 : Isıtma yangına yol açabilir.
H226 : Alevlenir sıvı ve buhar.
H302 : Yutulması halinde zararlıdır.
H304 : Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H312 : Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H314 : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315 : Cilt tahrişine yol açar.
H317 : Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 : Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 : Ciddi göz tahrişine yol açar.

Versiyon : 1.2
Son düzenlenme tarihi : 11/08/2016
Hazırlanma tarihi : 07/05/2016
Form Numarası : 0101020010



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EMS FORCE® Sökülebilir Diş Tutucu TL-22

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

H331	: Solunması halinde toksiktir.
H335	: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H373	: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir..
H400	: Sucul ortamda toksiktir.
H411	: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Revizyon değişiklikleri

Versiyon 1.2 – Bölüm 2’de sınıflandırmalar düzenlenmiştir. Bölüm 3’te verilen madde içerikleri güncellenmiştir.

Versiyon 1.1 – 9. Bölümdeki bağıl yoğunluk ve yoğunluk verileri güncellendi. 2. Bölümde bulunan "Etiket unsurları" altındaki uyarı işaretleri yönetmeliğe uygun olarak düzenlendi.

Güvenlik Bilgi Formu’nu Hazırlayan

Şeyma ÇABUK / Metsan Araştırma ve Geliştirme Departmanı

sds@metsan.gen.tr, +90 212 235 52 55

Sertifika programını veren kuruluş: TSE

Sertifika numarası: GBF-A-0-2398

Ek Bilgi

EMS FORCE® Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar A.Ş.’nin tescilli markasıdır.

Sorumluluk reddi

Bu firma, bu ürünün elleçlenmesi veya ürünle temas sonrasında oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu Güvenlik Bilgi Formu’ndaki bilgiler sahip olduğumuz mevcut bilgi birikimimiz ışığında hazırlanmış olup, AB ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının gerekliliklerini karşılamaktadır. Öte yandan, kullanıcının çalışma koşulları bizim bilgimiz ve kontrolümüz dahilinde değildir. Bu ürün, yazılı bir izin olmaksızın 1. Bölüm’de bahsedilen kullanım alanları dışında başka bir amaç için kullanılmamalıdır. Kanun ve yönetmeliklerin gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli önlemlerin alınması kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün elleçlenmesi yalnızca ürünle nasıl çalışılacağı, ürünün tehlikeli özellikleri ve ürünü kullanırken alınacak gerekli güvenlik önlemleri hakkında yeterince bilgilendirilmiş 18 yaş üzeri bireyler tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu Güvenlik Bilgi Formu’nda verilmiş olan bilgiler, ürünü yalnızca sağlık ve güvenlik gereklilikleri bakımından tanıtmaktadır. Bu nedenle, spesifik özellikleri garantilediği manasına gelmemektedir.